

Sp.zn.: MUHR/OVŽP/2303/23-HV

Dne: 22.4.2024

Č.j.: MUHR/OVZP/714/24

Vyřizuje: Hana Váková

Obec Přešovice
Přešovice č.p. 29
675 57 Rouchovany

v zastoupení na základě plné moci

Elektro – ing. Klíma s.r.o.
Tomáše Bati č.p. 1041
674 01 Třebíč

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

MěÚ Hrotovice, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.11.2023 podali:

Obec Přešovice, IČO: 003 78 348, Přešovice č.p. 29, 675 57 Rouchovany

v zastoupení na základě plné moci

Elektro – ing. Klíma s.r.o., IČO: 255 22 043, Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice “

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 205/1 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 205/2 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 208/1 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 209/1 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 210/1 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 662 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 664 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 669 (dle KN ostatní plocha) v katastrálním území Přešovice. Ochranné pásmo stavby bude po pozemcích parc. č. 14 (dle KN zahrada), parc. č. 18 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 20 (dle KN zahrada), parc. č. 156/4 (dle KN zahrada), parc. č. 160 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 161/1 (dle KN zahrada), parc. č. 161/2 (dle KN zahrada), parc. č. 161/4 (dle KN zahrada), parc. č. 164 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 165 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 166 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 169 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 205/9 (dle KN zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 208/3 (dle KN ostatní plocha), parc. č. 695

(dle KN zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Přešovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o úpravy a rozšíření stávající soustavy veřejného osvětlení (VO) v obci Přešovice. S veřejným osvětlením bude provedena úprava kabelového rozvodu místního rozhlasu (MR) a uložení optochrániček HDPE pro budoucí datové rozvody optickými kabely.
- Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou kabelizace NN investora EG.D, a.s.
- Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 662, 664, 669 v katastrálním území Přešovice. Ochranné pásmo stavby bude po pozemcích parc. č. 14, 18, 20, 156/4, 160, 161/1, 161/2, 161/4, 164, 165, 166, 169, 205/9, 208/3, 695 v katastrálním území Přešovice.
- Kabelová trasa bude vedena převážně v zeleni v krajnicích místních komunikací nebo pak v chodnících. Křížení místní komunikace, kde vedou stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, STL apod.) bude provedeno strojními překopy, v nichž bude mimo jiné založena i rezervní kabelová chránička Ø 110 mm. Ostatní křížení MK bude provedeno protlakem Ø 120 mm.
- V plánované kabelové trase bude pro vedení VO uložen kabel VO typu 1-CYKY-J 4x10 mm² v kabelové chráničce Ø 75 mm a zemnicí pásek FeZn. Dále bude v kabelové trase veden kabel místního rozhlasu (MR) typu 1-CYKY-J a optochráničky HDPE pro datové rozvody.
- Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení všech ostatních inženýrských sítí.
- Pro vzájemný styk s inženýrskými sítěmi platí ČSN 73 6005.
- Veřejné osvětlení (VO): Rozvod VO bude napájen ze stávajícího venkovního vedení VO typu AlFe. Hlavní jistič je o velikosti 25 A/3/B. Nové VO bude připojeno ke stávajícímu venkovnímu vedení VO ve třech místech přes pojistkové skříně SVO, které budou kotveny na distribučních stožárech NN. Z místa na podpěrném bodu (p.b.) č. 54 bude přes bleskojistku FV-1 připojeno venkovní vedení VO typu AlFe kabelem AYKY 4x16 mm² do nové pojistkové skříně SVO-1. Přívod do SVO-1 bude z RVO / fáze L1. Ze skříně SVO-1 bude smyčkováno nové kabelové vedení VO typu CYKY-J 4x10 mm² přes nová světelná místa 1/1 až 1/3, odkud bude vedení připojeno do skříně SVO-2. V rámci projektu kabelizace NN bude p.b. 54 vyměněn. Nově na p.b. č. 54 bude osazeno jak stávající svítidlo, tak svítidlo z místa VO-2. Přívod do SVO-2 bude z RVO / fáze L2 přes stávající venkovní vedení VO a bleskojistku FV-2. Z SVO-2 bude veden první kabelový vývod do místa 2/1. Druhý kabelový vývod z SVO-2 bude smyčkován přes místo 3/1, odkud bude smyčka připojena do nové pojistkové skříně PSVO. Ze skříně PSVO bude veden první kabelový paprsek typu 1-CYKY-J 4x10 mm² přes místa 4/1, 4/2 a ukončen bude v místě 4/3. Druhý kabel z PSVO bude smyčkován přes místa 5/1 a 5/2, odkud bude dále pokračovat venkovní vedení VO typu AES 2x16 mm² do stávajícího místa VO-11. Třetí a poslední kabel VO typu 1-CYKY-J 4x10 mm² z PSVO bude smyčkován přes místo 6/1 a přiveden bude do skříně SVO-3. Přívod do SVO-3 bude z RVO / fáze L3 přes stávající venkovní vedení VO a bleskojistku FV-3.1. Z SVO-3 bude dále přes bleskojistku FV-3.2 připojeno stávající venkovní vedení VO směrem k místu VO-14 (směr Litovany). Další vývod z SVO-3 bude napájet zrekonstruované venkovní vedení VO typu AES 2x16 mm² směrem na Rouchovany – místa VO-9 a VO-10. Nové VO bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize na elektrickém zařízení s kladným závěrem – elektrické zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu. Základy parkových stožárů VO budou hloubky 1,2 m. Základy silničních stožárů pak budou hloubky 1,7 m. Osazení základů nových stožárů VO bude respektovat vyjádření správců ostatních inženýrských sítí – GasNet s.r.o. (plynovod), EG.D a.s. (kabely NN a uzemnění), Vodárenská akciová společnost, a.s. (vodovod a kanalizace), Obec Přešovice (VO, MR, vodovod, kanalizace), CETIN a.s. (telekomunikační vedení). Vlastní svítidla VO budou napojena kabelem CYKY-J 3x1,5 mm² a odjištěna ve stožárové elektro-výzbroji závitovými pojistkami 4 A/gG. Výzbroj stožáru doporučujeme použít zakrytovanou. Hloubka uložení kabelu v komunikaci bude minimálně 100 cm, v zeleni 60 cm a pod chodníkem 40 cm. Kabel VO bude uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm v pískovém loži. Nad kabely bude ve výšce cca 20 cm položena varovná fólie. Výkop bude dosypán do stávající nivelety a průběžně hutněn. Poté bude provedena konečná úprava terénu. V celé kabelové trase bude provedeno nové uzemnění páskovým zemničem FeZn 30x4 mm a k systému uzemnění budou stožáry jednotlivě připojeny kulatinou FeZn průměru 10 mm. Přechody uzemnění budou vhodně chráněny proti korozi 20 cm nad terénem a 30 cm pod terénem, např. smršťovací zeleno-žlutou izolací. Nově provedené uzemnění bude uloženo v souběhu s kabelem VO – pod kabelem a při jedné straně výkopu, bude překryto vrstvou zeminy cca 10 cm. Všechny spoje v zemi

na uzemnění budou chráněny ochranným nátěrem. Nové uzemnění bude spojeno se stávajícím uzemněním soustavy VO. Veškeré výkopové práce budou prováděny s maximální opatrností ke všem inženýrským sítím. Stožáry VO budou ocelové, jejich povrchová úprava bude žárovým zinkováním vně i uvnitř – síla zinkování bude minimálně 70 µm na celé ploše stožáru. Doplňková ochranná povrchová úprava stožáru bude termoplastickým práškovým lakem do výše 2,5 m od konce stožáru, včetně v části v zemi. Ochranné pásmo kabelu VO je 1,0 m na každou stranu od vlastního kabelu.

- **Místní rozhlas (MR):** Rozvod MR bude připojen na již stávající kabelový rozvod. V okolí místa SVO-2 bude vytýčeno stávající kabelové vedení MR. Vedení z místa směrem k VO-12 bude naspojováno a přivedeno do SVO-2, kde bude vedení MR propojeno svorkami. Uvedené vedení MR je typu CYKY-J 2x4 mm² a CYKY-J 2x1,5 mm². Z SVO-2 bude veden kabel CYKY-J 2x1,5 mm² v trase k místu 2/1, kde bude stávající kabel naspojován pro amplion MR-3. Dále bude mezi SVO-2 a SVO-1 veden kabel CYKY-J 2x4 mm². Stejně tak mezi SVO-2 a PSVO bude rovněž veden kabel CYKY-J 2x4 mm². Z PSVO do SVO-3 bude rovněž veden kabel CYKY-J 2x4 mm². V okolí p.b. č. 2 u SVO-3 bude provedeno naspojování stávající kabeláže MR – směrem na Litovany a směrem k VO-13. Nové kabely MR budou v trase VO smyčkovány přes prostor stožárových elektro-výbrojí světelných míst VO.
- **Datové rozvody (MAN):** V trase VO resp. kabelizace NN budou založeny optochráničky HDPE. Páteří rozvod bude tvořen optochráničkami HDPE 40/33 mm s kabelovými komorami (KK) v uzlových místech. Z KK bude provedena příprava přípojek mikrotrubičkami HDPE 12/8 mm. Všechny konce optochrániček budou zakončeny zátkami DIN a pozice budou geodeticky zaměřeny.
- Účel užívání stavby: Výstavba veřejného osvětlení slouží ke zvýšení bezpečnosti a zrakové pohody v nočních hodinách místních obyvatel a návštěvníků. Rekonstrukce kabelového rozvodu místního rozhlasu slouží ke zvýšení informovanosti obyvatel. Výstavba datových optochrániček slouží pro zvýšení přístupu k informačním technologiím.
- Zemní práce jsou uvažovány v celkové délce cca 300 m.
- Po realizaci stavby budou veškeré povrchy dotčené stavbou upraveny do původního stavu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 662, 664, 669 v katastrálním území Přešovice. Ochranné pásmo stavby bude po pozemcích parc. č. 14, 18, 20, 156/4, 160, 161/1, 161/2, 161/4, 164, 165, 166, 169, 205/9, 208/3, 695 v katastrálním území Přešovice.
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Projektovou dokumentací pro územní řízení vypracovala firma Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč, IČO: 255 22 043. Zodpovědný projektant je Ing. Karel Tomek, Mládežnická č.p. 980/8, 674 01 Třebíč, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1400201.
3. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce jeho navrhovatele a ostatní účastníky územního řízení.
4. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
5. Budou respektovány obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů., o obecných požadavcích na využívání území a technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
6. Stavbu navrhnout z výrobků, které zaručí po dobu existence stavby a její běžné údržby požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
7. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.

9. Budou respektovány podmínky vyjádření Obce Přešovice, *Přešovice č.p. 29, 675 57 Rouchovany* ze dne 10.12.2023.

Obec Přešovice, která je dle ust. § 40, odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů příslušným správním silničním úřadem, obdržela dne 13.11.2023 žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice na pozemcích k.ú. Přešovice (735205) – 205/1, 205/2, 209/1, 208/1, 662, 210/1, 669 a 664.

Obec Přešovice souhlasí s realizací stavby za následujících podmínek:

1. Zahájení stavby bude Obci Přešovice oznámeno alespoň s týdenním předstihem na tel.: 732 760 885 a emailové adrese: obec.presovice@gmail.com.
 2. Stavebník požádá o vytýčení trasy VO, MR, kanalizace a vodovodu v zájmové oblasti v naší správě a vlastnictví.
 3. Pro vzájemný styk s ostatními inženýrskými sítěmi platí ČSN 73 6005. Jakékoli odchylky od této normy budou na místě odsouhlaseny pověřeným zástupcem investora.
 4. Zemní práce v blízkosti našich sítí (kanalizace, vodovod, VO a MR) budou prováděny opatrně ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 5. Jakékoli poškození cizího zařízení se musí neprodleně ohlásit jejímu správci i majiteli.
 6. Inženýrské sítě a jejich podzemní objekty budou před zásypem geodeticky zaměřeny a jejich poloha předána na parcelách obci Přešovice ve formátu pdf a dwg nebo dgn s podloženou katastrální mapou v souřadnicovém systému JTSK.
 7. Stavbou nesmí dojít ke znečištění životního prostředí. Požadujeme řádnou a ekologickou likvidaci veškerých vzniklých odpadů.
 8. Po dokončení zemních prací – po provedení zásypů – budou dotčené povrchy uvedeny do původního stavu.
 9. Jakákoli odchylka PD na parcelách v majetku obce Přešovice bude projednána se starostou obce, nebude-li dohodnuto jinak.
 10. Stavba bude vedena se stavebním deníkem.
10. Budou respektovány podmínky vyjádření *Městského úřadu Třebíč, Odboru dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč* ze dne 22.8.2023, vydané pod značkou ODKS 71428/23 – SPIS 141/2023/PJ. Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, který je dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací obdržel dne 18.8.2023 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby: „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice“. K Vaší žádosti uvádíme následující:
1. Stavbou dojde k dotčení silničních zájmů sil. č. III/4006, č. III/4007 a místních komunikací v Přešovicích z důvodu umístění inženýrských sítí v sil. pozemku a jeho blízkosti na námi spravovaném území.
 2. Příčné umístění vedení nutno uvažovat protlakem, překop bude povolen jen výjimečně ve zvlášť odůvodněných případech.
 3. Inženýrské sítě je nezbytné řešit tak, aby dotčení pozemních komunikací bylo minimalizováno sloučením sítí směrově i časově při zachování provozu na nich.
 4. Nové sítě, včetně rekonstrukce stávajících musí být v komunikacích uloženy v souladu s ČSN 7360025 a takovým způsobem (tj. v takových hloubkách a ochranou), aby v případě stavebních úprav, nebo rozšiřování dotčených komunikací nebylo nutné jejich přeložení. Uložení sítí nesmí svou polohou bránit opravám a modernizaci komunikací a ztěžovat jejich údržbu.
 5. Případné křížení nadzemního vedení se silnicemi bude řešeno v souladu s ČSN 736201, oddíl 6, s příslušnou podjezdnou výškou.
 6. Při umístění sloupů je třeba dodržet technickými předpisy stanovený průjezdní profil komunikace tj. dodržet bezpečnostní odstup pevných překážek (sloupů, skříní) min. 0,5 m od vnějšího okraje zpevněné části vozovky.

7. Umístění případných nových podpěrných bodů nadzemní sítě bude realizováno pouze formou výměny za stávající podpěrné body se stejným umístěním mimo silniční pozemek. V odůvodněných případech je lze umístit po odsouhlasení s vlastníkem komunikace Krajem Vysočina zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 a naším odborem na rozhraní vlastnických hranic, pokud bude zachován průjezdný profil silnice.
 8. Umístění inženýrských sítí do komunikací musí být projednáno s jejich vlastníky a musí být v souladu s ust. § 36 zákona o pozemních komunikacích.
 9. Dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích vydává silniční správní úřad povolení zvláštního užívání silnice pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech. Silniční pozemky jsou pozemky, na nichž je umístěno těleso silnice, místní komunikace a silniční pomocný pozemek.
 10. Příslušným silničním správním úřadem pro povolení umístění inženýrských sítí do silničního pozemku sil. II. a III. Třídy je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení předložit:
 - Přehlednou situaci s vyznačeným průběhem vedení, ve kterém budou zvýrazněné úseky s vyznačením způsobu uložení, okótováním křížení a souběhu k ose komunikace zpracovanou projektantem.
 - Doklad o úhradě správního poplatku (1000,- Kč).
 - Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč.
 11. Pro místní komunikace vykonává působnost silničního správního úřadu příslušná obec.
 12. Před vlastní realizací, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích, které bude vydáno na základě žádosti podané zhotovitelem stavebních prací. Tato žádost bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon provádí.
 13. Pokud bude při provádění prací nějakým způsobem omezen silniční provoz (silnice i místní komunikace), musí zhotovitel prací požádat v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací MěÚ Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR DI Třebíč, o stanovení přechodné úpravy provozu.
11. Bude respektováno posouzení PD/souhrnné stanovisko *Městského úřadu Třebíč, Odboru životního prostředí, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč*, ze dne 6.9.2023, vydané pod zn. OŽP 71424/23 – SPIS 11812/2023/Tom -K.
- I. Posouzení PD/souhrnné stanovisko „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice“, p.č. 205/1, 205/2, 209/1, 208/1, 662, 210/1, 669, 664, k.ú. Přešovice.
- 1) *Ochrana přírody a krajiny*: Bez připomínek.
 - 2) *Ochrana zemědělského půdního fondu*: Nedotkne se zájmů ochrany ZPF.
 - 3) *Ochrana PUPFL*: Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.
 - 4) *Ochrana ovzduší*: Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
 - 5) *Odpadové hospodářství*: Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“).
- Upozorňujeme, že:
- že původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona).
 - doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
 - v případě přebytku výkopové zeminy, kterou nelze využít v rámci předmětné stavby, je třeba postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

- 6) *Vodní hospodářství*: Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění ve znění pozdějších předpisů, po posouzení projektové dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice“ pro územní rozhodnutí vypracované Elektro – ing. Klíma s.r.o., IČ 255 22 043, Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč, v červnu roku, která řeší rekonstrukci a rozšíření stávající soustavy veřejného osvětlení v obci, sděluje, že stavba je možná za následujících podmínek:
- Stavbou dojde k dotčení a souběhu s vodním tokem Podvesní (IDVT 1500412), který je ve správě Lesů České republiky, s.p. Před projednáním stavby s obecným stavebním úřadem požádejte vodoprávní úřad o vydání souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 vodního zákona, který bude podkladem pro povolení stavby obecným stavebním úřadem. Předepsaná žádost musí obsahovat náležitosti a podklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. stanovisko správce povodí, vyjádření správce vodního toku a projektovou dokumentaci stavby.
 - Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
 - Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod (§ 39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány látky závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik.
 - Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcem či vlastníky těchto vodních děl.
12. Bude respektováno stanovisko *Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava*, ze dne 21.8.2023, vydané pod č.j. KSAÚSVPO/014426/2023. Stanovisko k PD akce silnice III/4007 a III/4006 Přešovice rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice pro DUR.
- Jedná se o výstavbu nového venkovního vedení veřejného osvětlení – VO a kabelového vedení veřejného osvětlení – VO v části obce Přešovice. Dále bude v kabelové trase VO provedena rekonstrukce kabelového rozvodu místního rozhlasu (MR) a uložení optochráničků pro budoucí datové rozvody v obci, které umožní zafouknutí optické kabeláže.
- Stavbou výše uvedené akce dojde k dotčení silnice III/4006 (p.č. 664 k.ú. Přešovice) a silnice III/4007 (p.č. 669 k.ú. Přešovice, v majetku Kraje Vysočina, ve správě KSÚSV, p.o. Třebíč, a to:

- U silnice III/4006 dojde ke křížení a podélnému uložení novým venkovním vedením VO v km cca 4,995 – 5,031 po směru staničení.
- U silnice III/4007 dojde ke křížení venkovním vedením VO v km cca 0,003m po směru staničení (v délce 14,0 m) a 2,0 m kabelové trasy VO mimo vozovku.

Investorem je Obec Přešovice, Přešovice 29, 675 57 Přešovice.

Podmínky a požadavky KSÚSV:

- Investor je povinen s Krajským úřadem Kraj Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení inženýrských sítí.
- Investor je povinen před vlastní realizací prací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku, upřesňující požadavky KSÚSV na způsob samotné realizace. Smlouva je uzavírána dle Nařízení ředitele N 26/2020 upravující podmínky a poplatky za užívání silničního pozemku.
- Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z výše uvedených smluv.
- Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích příslušný silniční úřad.
- Před započítáním výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční

13. Bude respektováno potvrzení *Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno* – potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987 ze dne 18.8.2023.

Oznamovatel je v návaznosti na oznámení povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O tomto mu bude potvrzení vystaveno samostatně, a to organizací, která výzkum realizovala.

14. Budou respektovány podmínky stanoviska *Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 602 00 Brno* ze dne 17.1.2024, vydané pod značkou PM-55325/2023/5203/IN. Stavbou dojde ke křížení a souběhu s drobným vodním tokem (DVT) Podvesní IDVT 1500412, který je ve správě Lesů ČR, s.p. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_1140 Rokytná od toku Rokytna po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytna od toku Jakubovský potok. Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující stanovisko:

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.
15. Budou respektovány podmínky vyjádření *Lesů České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, Zámek č.p. 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou* ze dne 3.3.2024, vydané pod č.j. LCR952/038072/2023, sp. zn. LCR0012469/2018.

Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, pověřeným správou vodního toku Podvesní, IDVT 15000412, ČHP 4-16-03-0330.

Předmětem této akce je celková rekonstrukce a rozšíření stávající soustavy veřejného osvětlení (VO) v obci Přešovice. Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou jiného investora – kabelizace NN, investor EG.D.

Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem za splnění následujících podmínek:

1. Výstavbou akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.
2. Křížení vodního toku kabelem bude provedeno protlakem. Startovací jámy pro protlak budou umístěny ve vzdálenosti min. 3 m od břehové hrany vodního toku. Kabel bude uložen v chrániče v hloubce min. 1,2 m pod pevným dnem vodního toku a ve vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany vodního toku.
3. Kabel uložený v manipulačním pásmu vodního toku – při souběhu i křížení (6 m na každou stranu od břehové čáry) bude zajištěn pro pohyb techniky o hmotnost min. 20 t. PD pro stavební povolení bude obsahovat výkres se vzorovým řezem tohoto opevnění. Tento výkres nám bude před vydáním územního rozhodnutí (či jiného souhlasu/povolení/rozhodnutí státní správy) předložen k odsouhlasení.
4. Po ukončení prací bude správci vodního toku předán technický výkres skutečného provedení inženýrských sítí v místě křížení vodního toku (geodeticky zaměřen, okótovaný příčný a podélný řez potvrzený oprávněnou osobou).
5. Místo křížení bude označeno alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou (výšky 1,8 m nad povrchem terénu) s vyznačenými technickými parametry.
6. V 6 m manipulačním pásmu vodního toku (6 m na obě strany od břehové čáry) nesmí být umístovány žádné další stavby, ani stavební materiál, vzniklé odpady nebo zemina z výkopů.

Při nezbytném dotčení manipulačního (ochranného) pásma bude správci toků předložen k odsouhlasení podrobný popis tohoto dotčení. Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jeho splachování do koryta vodního toku.

7. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečných vodám.
 8. Během stavby nesmí dojít k zanášení vodního toku pod touto stavbou. V případě jeho zanešení investor stavby odstraní nánosy na vlastní náklady.
 9. Správce toku nezodpovídá za škody způsobené na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod.
 10. Zemina ve výkopové rýze bude po uložení chráničky zhutněna v celé šíři koryta.
16. Budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ, a.s., *Jaderná elektrárna Dukovany č.p. 269, 675 50 Dukovany*, ze dne 22.3.2024, vydané pod značkou ČEZ/00007/23/Ma.

Na základě Vašeho oznámení ze dne 7.3.2024 týkající se žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice“ dle Vámi uvedeného soupisu pozemků upozorňujeme na to, že se na daném území nachází koncový prvek zařízení jednotného systému varování a vyrozumění (siréna – JSVV) včetně přívodního kabelu, která je v majetku ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany.

JSVV se nachází na pozemku parc.č. 205/1, k.ú. Přešovice, na samostatně stojícím stožáru. Při realizaci stavby je třeba brát na tuto skutečnost zřetel a zajistit, aby nebyla ovlivněna funkčnost JSVV.

ČEZ, a.s., požaduje dodržení následujících podmínek pro realizaci díla:

- Zhotovitel předem dohodne se zástupci ČEZ, a.s., způsob případné manipulace se zařízením (viz. níže uvedené kontakty). Pro případ odstavení napájení či poškození napájecího kabelu je zhotovitel povinen neprodleně informovat útvar havarijní připravenosti – HP-EDU, firmu ČEZ ICT Services.
- Po ukončení prací z důvodu provedení kontroly funkčnosti JSVV je zhotovitel povinen informovat výše uvedené útvary.

Kontakty:

- HP EDU – Mgr. Bohumila Horáková, bohumila.horakova@cez.cz, tel. + 420 725 658 761
- ČEZ ICT Services – Jaroslav Suchánek, jaroslav.suchanek@cez.cz, tel. + 420 724 590 120

17. Budou respektovány podmínky vyjádření EG.D, a.s., *Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno*, ze dne 12.7.2023, vydané pod značkou D8626-26256901.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.

Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Příbyl, tel.: 54514-4850, mail: jaroslav.pribyl@egd.cz.

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110.1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
- Kontakty správců zařízení: VN + NN:
Regionální správa, Martin Nestrojil, tel.: 56860-4434, mail: martin.nestrojil@egd.cz
18. Budou respektovány podmínky vyjádření *EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno*, ze dne 4.9.2023, vydané pod značkou M82258-27099487.

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, při splnění následujících podmínek:

- 1) Upozorňujeme, že společnost EG.D, a.s. má vyprojektované nové kabelové vedení v oblasti výše uvedené stavby. Nová kabelová trasa VO, MR a MAN bude respektovat nově navržené zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s. v místě výše uvedené stavby. Bližší informace o nových trasách vedení

poskytne pracovník EG.D, a.s. – Ludvík Pavlík, tel.: 568 604 446. Nutná koordinace výše uvedené stavby se stavbou EG.D, a.s.

- 2) Místa odboček sítí MAN budou umístěna mimo kabelové vedení.
- 3) Kabelové komory (KK) a stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny mimo ochranné pásmo zařízení distribuční soustavy.
- 4) Výše uvedenou stavbou nesmí být dotčeno stávající uzemnění zařízení distribuční soustavy.
- 5) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 7) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika E.GD, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Příbyl, tel.: 54514-4850, mail: Jaroslav.pribyl@egd.cz.
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.
- 11) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- 12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- 13) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvale porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26213959, s platností do 3.11.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 15) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení, bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110- 1.

- 16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpозději do 10. dne předchozího měsíce.
- 17) Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení: Správce VN, NN, Martin Nestrojil, tel: 56860-4434, mail: martin.nestrojil@egd.cz.

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

19. Budou respektovány podmínky stanoviska *GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno*, ze dne 11.9.2023, vydané pod značkou 5002878111.

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.

Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucená zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále PZ):
- STL plynovod PE dn 63, dn 90 a STL přípojky

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Kabelové rozvody VO – podmínky pro realizaci stavby:

Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 1 m. V odůvodněných případech je možné tuto vzdálenost snížit na hodnotu 0,5 m. Hloubku základu stožáru je nutné provést tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed. 2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.

Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení. Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, staveních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku stanoveno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ SPLATNOST 2 MĚSÍCE.

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

- 7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/> lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- 11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby PZ.
- 12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technické-dokumenaty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- 14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
20. Budou respektovány podmínky vyjádření *CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9* s platností vyjádření do 1.9.2025, vydané pod č.j. 235499/23.
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti a.s.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- Všechna křížení pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Ve vzdálenosti blíže než 1 m nepoužívat mechanizaci. Nesouhlasíme s odkrýváním kabelové trasy z důvodu pokládky VO (vyjma křížení). Stožáry VO je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,8 m od kabelové trasy, nebude-li to z prostorových důvodů možné, je nutné uložit naše zařízení do betonových žlabů, potom je vzdálenost snížena na 0,3 m od trasy PVSEK. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Stavebník písemně oznámí na místě příslušné pracoviště Střediska ochrany sítě Brno termín zahájení prací; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání žádosti.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.

1. Platnost všeobecných podmínek:

- i) Tyto všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. Definice:

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623.

„Den“ je kalendářní den.

„Kabelovod,“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek.

„Občanský zákoník,“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„POS“ je zaměstnanec společností CETIN, pověřený ochranou sítě, Eva Pyroutková, tel.: 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 1.9.2023 pod č.j 235499/23;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situční výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. Platnost a účinnost VPOSEK:

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. Obecná práva a povinnosti stavebníka/nebo žadatele:

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. Povinnosti stavebníka při přípravě stavby:

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. Povinnosti stavebníka při provádění stavby:

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen výtýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S výtýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN

za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společnost CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítáním jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. Rozhodné právo:

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. Písemný styk:

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. Závěrečná ustanovení:

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný

za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

21. Budou respektovány podmínky vyjádření *VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 01 Třebíč*, ze dne 6.9.2023, vydané pod č.j. TR/4624/2023-Ba. Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace souhlasíme za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí písemně a telefonicky termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě *VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč*. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Klika – tel. 568 899 167, mobil 603 754 147, e-mail: klika@vastr.cz.
3. Požadujeme přizvání vedoucího provozu ke kontrole souběhu a křížení kabelového nebo plynového vedení s vodovodem, kanalizací před záhozem. V případě nedodržení této podmínky nebude vydáno souhlasné stanovisko ke kolaudaci.
4. Zhotovitel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
5. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (šoupátkové a hydrantové poklopy apod.) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně přístupné na svém původním místě i na své původní niveletě.
6. Při souběhu a křížení kabelového nebo plynového vedení s vodovodem a kanalizací je nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti dle ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
8. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
9. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady zhotovitele stavby po předložení objednávky, případně zhotovitelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
10. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů :

Obec Přešovice, IČO: 003 78 348, Přešovice č.p. 29, 675 57 Rouchovany

Odůvodnění:

Dne 16.11.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad vyzval Obec Přešovice, IČO: 003 78 348, Přešovice č.p. 29, 675 57 Rouchovany v zastoupení na základě plné moci Elektro – ing. Klíma s.r.o., IČO: 255 22 043, Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč dne 24.11.2023, evid. pod č.j. MUHR/OVŽP/2331/23 k doplnění žádosti o podklady a přerušil usnesením územní řízení do 31.1.2024.

Stavební úřad obdržel od Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomše Bati č.p. 1041/292, 674 01 Třebíč žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti dne 29.1.2024, evid. pod č.j. MUHR/OVŽP/157/24 – HV. Stavební úřad dne 29.1.2024 usnesením prodloužil lhůtu k provedení úkonu do 28.3.2024, usnesení evid. pod č.j. MUHR/OVZP/158/24. Stavební úřad obdržel dne 6.3.2024 poslední chybějící podklad pro pokračování řízení.

Stavební úřad oznámil dne 7.3.2024 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit pouze ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto a nejpozději do 5 dnů po lhůtě na uplatnění námitek a důkazů se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Záměr je v souladu s Územním plánem obce Přešovice.

Stanoviska, sdělení, rozhodnutí a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč - vyjádření vydané ze dne 22.8.2023, vydané pod značkou ODKS 71428/23 – SPIS 141/2023/PJ.
- Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč - rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice č. III/4006 a silnice č. III/4007 vydané ze dne 20.9.2023, vydané pod značkou ODKS 74137/23 – SPIS 12331/2023/PJ.
- Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč – posouzení PD/souhrnné stanovisko ze dne 6.9.2023, vydané pod zn. OŽP 71424/23 – SPIS 11812/2023/Tom -K.
- Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč - rozhodnutí ze dne 5.3.2024, vydané pod spis č. OŽP 2106/2024/Bud, č.j. OŽP 20702/24 – SPIS 2106/2024/Bud. Rozhodnutí – vydání souhlasu se stavbou podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
- Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřadu územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, 674 01 Třebíč - sdělení ze dne 4.9.2023, vydané pod spis zn. ORÚP 71427/23 – SPIS 281/2023/Kod. Úřad územního plánování nevydává závazné stanovisko.
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1 - stanovisko ze dne 21.8.2023, vydané pod č.j. KSAÚSVPO/014426/2023.
- Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, číslo OM 640/2023 KUJI 99650/2023.
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno – potvrzení o splnění oznamovací povinnosti ze dne 18.8.2023, oznámení evidováno pod evid. č. M-202304024.
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., ST – oblast povodí Dyje, Zámek č.p. 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou - vyjádření ze dne 3.3.2024, vydané pod č.j. LCR952/038072/2023, spisová značka LCR0012469/2018.
- LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p., LS Třebíč, tř. 9. května č.p. 29, 674 01 Třebíč - vyjádření ze dne 14.3.2024, vydané pod č.j. LCR148/001066/2024.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Lesní správou Třebíč, nemají v zájmovém území dle výkresu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Přešovice“ vypracovaný firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč, zodpovědný projektant Ing. Karel Tomek, žádné pozemky s ochranou PUPFL.

Předpokládáme dodržení zák. č. 289/1995 Sb. v platném znění.

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 602 00 Brno – stanovisko ze dne 17.1.2024, vydané pod značkou PM-55325/2023/5203/IN.

- ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany č.p. 269, 675 50 Dukovany - stanovisko ze dne 22.3.2024, vydané pod značkou ČEZ/00007/23/Ma.
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 12.7.2023, vydané pod značkou D8626-26256901. V zájmovém území stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
- EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 4.9.2023, vydané pod značkou M82258-27099487. V zájmovém území stavby se nachází: nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
- GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, stanovisko ze dne 11.9.2023, vydané pod značkou 5002878111. V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE dn 63, dn 90 a STL přípojky.
- CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 s platností vyjádření do 1.9.2025, vydané pod č.j. 235499/23. Dojde ke střetu sítí elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 01 Třebíč, ze dne 6.9.2023, vydané pod č.j. TR/4624/2023-Ba. Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.
- Obec Přešovice, Přešovice č.p. 29, 675 57 Rouchovany – souhlas s realizací ze dne 10.12.2023.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona:

Obec Přešovice, Přešovice č.p. 29, Přešovice, 675 57 Rouchovany; Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava; Oldřich Vlach, Otevřená č.p. 73/8, Žebětín, 641 00 Brno; Doubravka Vlachová, Otevřená č.p. 73/8, Žebětín, 641 00 Brno; Tereza Komínková, Přešovice č.p. 61, 675 57 Rouchovany; Ing. Dagmar Fremelová, Vackova č.p. 1630/84a, Královo Pole, 612 00 Brno; František Ronovský, Vrchlického č.p. 5282/50, 586 01 Jihlava; Zdeňka Ronovská, Vrchlického č.p. 5282/50, 586 01 Jihlava; Ludmila Hanusová, Jugoslávská č.p. 592/23, Černá Pole, 613 00 Brno; Zdeněk Skřivánek, Jugoslávská č.p. 592/23, Černá Pole, 613 00 Brno; Martina Bartoňová, Konečného č.p. 2282/5, Židenice, 615 00 Brno; Jaroslav Kočí, Křížkovského č.p. 374/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč; Jiřina Kočí, Křížkovského č.p. 374/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč; Jaroslava Popelková, Přešovice č.p. 34, Přešovice, 675 57 Rouchovany; František Nováček, Přešovice č.p. 42, Přešovice, 675 57 Rouchovany; Božena Nováčková, Přešovice č.p. 42, Přešovice, 675 57 Rouchovany; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava; EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno; ČEZ, a. s., Duhová č.p. 1444/2, Michle-Praha, 140 00 Praha 4; CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 602 00 Brno; Lesy České republiky, s.p., Lidická kolonie č.p. 39, 586 01 Jihlava.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou),

identifikace dle pozemků: parc. č. 22/2, 155, 161/6, 162, 174/3, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 209/6, 293/3, 696 v k.ú. Přešovice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Hana Váková
úředník odboru výstavby a ŽP

Příloha: C.2 – Katastrální situační výkres

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen 7.3.2024.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hrotovice a Obecního úřadu Přešovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (datové schránky)

Obec Přešovice, Přešovice č.p. 29, Přešovice, 675 57 Rouchovany

v zastoupení na základě plné moci

Elektro – ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati č.p. 1041, 674 01 Třebíč

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona (dodejky, datové schránky)

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava

Oldřich Vlach, Otevřená č.p. 73/8, Žebětín, 641 00 Brno

Doubravka Vlachová, Otevřená č.p. 73/8, Žebětín, 641 00 Brno

Tereza Komínková, Přešovice č.p. 61, 675 57 Rouchovany

Ing. Dagmar Fremelová, Vackova č.p. 1630/84a, Královo Pole, 612 00 Brno
František Ronovský, Vrchlického č.p. 5282/50, 586 01 Jihlava
Zdeňka Ronovská, Vrchlického č.p. 5282/50, 586 01 Jihlava
Ludmila Hanusová, Jugoslávská č.p. 592/23, Černá Pole, 613 00 Brno
Zdeněk Skřivánek, Jugoslávská č.p. 592/23, Černá Pole, 613 00 Brno
Martina Bartoňová, Konečného č.p. 2282/5, Židenice, 615 00 Brno
Jaroslav Kočí, Křížkovského č.p. 374/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Jiřina Kočí, Křížkovského č.p. 374/20, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Jaroslava Popelková, Přešovice č.p. 34, Přešovice, 675 57 Rouchovany
František Nováček, Přešovice č.p. 42, Přešovice, 675 57 Rouchovany
Božena Nováčková, Přešovice č.p. 42, Přešovice, 675 57 Rouchovany
Obec Přešovice, Přešovice č.p. 29, Přešovice, 675 57 Rouchovany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
ČEZ, a. s., Duhová č.p. 1444/2, Michle-Praha, 140 00 Praha 4
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
GasNet Služby, s.r.o, Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 11, 602 00 Brno
Lesy České republiky, s.p., Lidická kolonie č.p. 39, 586 01 Jihlava

účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou),
identifikace dle pozemků: parc. č. 22/2, 155, 161/6, 162, 174/3, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 209/6, 293/3,
696 v k.ú. Přešovice.

dotčené orgány (datové schránky)

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Karlovo náměstí č.p. 104/55, 674 01 Třebíč
Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Karlovo náměstí č.p. 104/55, 674 01 Třebíč
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo náměstí č.p. 104/55, 674 01 Třebíč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.i.i., Čechyňská č.p. 363/19, 602 00 Brno

úřad pro vyvěšení oznámení

Městský úřad Hrotovice – žádáme o vyvěšení rozhodnutí a následné vrácení potvrzeného rozhodnutí.

Úřad obce Přešovice – žádáme o vyvěšení rozhodnutí a následné vrácení potvrzeného rozhodnutí.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst.2 správního řádu.